



Via Antonio Detassis, 17 ☐ 38100 Trento - Italia  
tel. +39 0461.822744 ☐ fax +39 0461.825370  
info@woodco.it ☐ [www.woodco.it](http://www.woodco.it)



**Externo**

**Pavimenti in legno per esterni**

**WOODCO**

# Decking

## Ipé - Lapacho



L'essenza Ipé Lapacho,  
da 100 mm di larghezza  
si presta a valorizzare  
soluzioni architettoniche  
di qualità,  
integrandosi perfettamente  
con complementi di  
arredo di design.

100






A close-up, high-angle photograph of a wooden floor. The planks are arranged in a parallel pattern, running diagonally from the top-left towards the bottom-right. The wood has a warm, medium-brown tone with visible grain patterns and knots. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.

100

# Decking Ipé - Lapacho naturale

**Decking in Ipé - Lapacho**  
100 mm x da 800 mm a 2000 mm

Le doghe sono disponibili con o senza maschiatura sui lati lunghi.



Le tavole possono essere installate scegliendo quale superficie lasciare a vista: quella liscia più morbida ed elegante oppure quella zigrinata con un effetto antiscivolo più efficace.

# Decking

## Teak



L'essenza Teak  
da 125 mm di larghezza,  
si presta  
ad essere inserita  
in superfici di  
ampio respiro  
quali bordi piscina e  
giardini arredati.

TEAK





A close-up, high-angle photograph of a light-colored wood floor with a prominent grain pattern. The planks are arranged in a parallel pattern, creating a strong sense of perspective. The lighting is soft and even, highlighting the natural texture and color variations of the wood.


125

# Decking Teak naturale

## Decking in Teak

125 mm x da 1000 mm a 2400 mm

Le doghe sono disponibili con o senza maschiatura sui lati lunghi.



Le tavole possono essere installate scegliendo quale superficie lasciare a vista: quella liscia più morbida ed elegante oppure quella zigrinata con un effetto antiscivolo più efficace.

# Quadrotta

## Bangkirai

L'essenza Bangkirai, nel formato  
30x30, ha un colore omogeneo,  
tinte morbide e  
superficie zigrinata.



30x30








30x30

# Quadrotta Bangkirai finitura olio di teak superficie zigrinata

## Quadrotta 30x30



# 30x30

Le quadrotte sono composte da liste di legno dello spessore di mm 12 montate su un supporto in pvc per un totale di mm 25, dotate di sistema di aggancio a secco. La struttura in pvc sulla quale sono fissate le doghe, consente un montaggio semplice e intuitivo e permette di realizzare ampie superfici stabili, isolate dal terreno e drenanti.

# Quadrotta

## Teak

L'essenza Teak, rappresenta una novità nel formato 30x60, e permette di realizzare uno schema di posa lineare con un andamento molto elegante e inedito.






A close-up, high-angle photograph of a wooden floor. The planks are arranged in a parallel pattern, running diagonally from the top-left towards the bottom-right. The wood has a warm, medium-brown tone with visible grain patterns and knots. The lighting is even, highlighting the texture of the wood.

**30x60**

# Quadrotta Teak finitura olio di teak superficie liscia

## Quadrotta 30x60



# 30x60

Le quadrotte sono composte da liste di legno dello spessore di mm 12 montate su un supporto in pvc per un totale di mm 25, dotate di sistema di aggancio a secco.

La struttura in pvc sulla quale sono fissate le doghe, consente un montaggio semplice e intuitivo e permette di realizzare ampie superfici stabili, isolate dal terreno e drenanti.

## Decking ■ Schema di montaggio e dati tecnici

Il Decking è fornito nella finitura naturale, viene poi oliato sul luogo di posa. Sono disponibili olii per l'impregnazione e la successiva manutenzione.



Soluzione di montaggio estetica e funzionale con aletta in nylon e piedino regolabile in pvc.



Soluzione di montaggio estetica e funzionale con viti a vista che rendono più definitiva e stabile l'installazione. I piedini sono disponibili per altezze fino a 300 mm.

### Dati tecnici decking

	Spessore mm	Formato mm	Peso Kg/mq	Superficie
Teak	21	125x1000/2400	15,00	Un lato liscio/un lato zigrinato
Ipé - Lapacho	20	100X800/2000	19,50	Un lato liscio/un lato zigrinato

# Quadrotta ■ Schema di montaggio e dati tecnici



Le quadrotte di formato rettangolare si agganciano tra loro avvicinando i lati lunghi in modo da comporre una X e poi premendo verso il basso.



Il sistema dispone di elementi lineari a scivolo per completare e rendere esteticamente gradevoli i lati liberi, a vista, della pavimentazione.

## Dati tecnici quadrotta

	Spessore mm	Formato mm	Peso Kg/mq	Superficie
Bangkirai	25	300x300	14,50	Zigrinata, finitura olio di teak
Teak	25	300x600	14,50	Liscia, finitura olio di teak