



Regent

Parquet a tre strati

www.woodco.it



A volte i sogni diventano realtà
e la realtà si trasforma in *Regent*,
il parquet a tre strati di Woodco
per arredare la tua casa ideale.

*Sometimes dreams turn into reality
and reality becomes *Regent*,
Woodco three-layer parquet floors
to furbish the home of your dreams.*

*Manchmal werden Träume Wirklichkeit
Ihre Wirklichkeit heißt *Regent*,
- das Dreischichtparkett von Woodco
Für Ihr perfektes Zuhause.*

Strip: 3 Strip - 3 Strip - 3 Stab

Wide: Plancia larga - Wide plank - Breitediele

Narrow: Plancia stretta - Narrow plank - Schmaldielen



Aggancio a secco

Locking system - Verriegelungssystem

Aggancio a secco

L'esclusivo sistema di aggancio a secco brevettato Blocq permette di ridurre sensibilmente i tempi di posa del parquet facilitando anche il montaggio. Blocq garantisce stabilità nel tempo, omogeneità nella posa e nessuna possibilità di fessurazione. È possibile posare il parquet senza l'utilizzo di colle e quindi risulta removibile e ripristinabile facilmente anche in caso di danni accidentali.

Dry locking system

Fitting times are drastically reduced thanks to our exclusive patented Blocq dry docking system. Blocq increases floor stability and enhances the installation result, making separation impossible. Laying this parquet floor requires no glue. As a result, it can be removed and re-installed quickly and easily in the event of accidental damage.

Klicksystem

Das exklusive patentierte Klicksystem Blocq beschleunigt und erleichtert das Verlegen Ihres Parkettbodens. Blocq garantiert langfristige Haltbarkeit, sorgt für eine gleichmäßige Verlegung und verhindert die Bildung von Spalten. Dieses Parkett muss nicht verklebt werden und kann daher leicht wieder entfernt oder ausgetauscht werden, sollten Schäden entstanden sein.



Sistema di posa


■ **Posa Flottante:** fra il materiale ed il sottofondo viene interposto uno strato di nylon da 200 micron (con funzione di barriera vapore) quindi un materassino fonoassorbente da 2-3 mm in polietilene (in alternativa sughero pressato o feltro). Il sistema di aggancio Blocq permette la posa del parquet prefinito Regent senza l'utilizzo di alcun tipo di colla. In corrispondenza del perimetro e delle soglie devono essere rispettati gli spazi per la dilatazione del materiale.

Fitting systems

■ **Floating Floor:** A 200 micron layer of nylon (in order to stop moisture from filtering through) is placed between the parquet and the sub-floor, followed by a 2 or 3 mm polyethylene underlayment (cork or felt may also be used). The special Blocq docking systems allows glueless floor fitting. Finally, an expansion gap around the floor perimeter and doorsills is required.

Verlegen

■ **Schwimmende Verlegung:** Zwischen dem Parkett und dem Untergrund wird eine 200 µm dicke Nylonschicht verlegt (die als Dampfsperre fungiert), sowie eine Trittschalldämmung aus 2-3 mm dickem Polyethylen (oder als Alternative Kork oder Filz). Mit dem Klicksystem Blocq kann jeder Parkettboden der Linie Regent ohne jeglichen Klebstoff verlegt werden. Bei der Verlegung müssen entsprechende Abstände für die Ausdehnung des Materials mit einkalkuliert werden.



Posa Flottante

**1****Strato legno nobile***Prime-grade wood - Massivholzschrift***3****Terzo strato***Lower layer - Unterschicht***2****Strato intermedio***Middle layer - Mittellage*

Informazioni tecniche: tre strati

Technical information: three layers - Technische Informationen: Drei Schichten

Strato legno nobile

Prime-grade wood - Massivholzschrift

1. La superficie è costituita da legno nobile dello spessore di 3,7 mm, lavorato con diverse finiture e trattamenti di superficie.

1. The surface consists of a layer of prime grade wood measuring 3.7 mm in thickness with different finishes and surface effects.

1. Die Oberflächenschicht besteht aus 3,7 mm dickem Massivholz, das auf verschiedene Arten behandelt und lackiert werden kann.

Strato intermedio

Middle layer - Mittellage

2. Lo strato intermedio è composto da legno di conifera per conferire stabilità e solidità al parquet in azione sinergica con lo strato inferiore.

2. The middle layer is made from coniferous wood for stability and solidity as it interacts with the lower layer.

2. Die Mittellage besteht aus Nadelholz und verleiht dem Parkett gemeinsam mit der untersten Trägerschicht Stabilität und Beständigkeit.

Terzo strato

Lower layer - Unterschicht

3. Quest'ultimo strato in derullato di eucalipto o conifera svolge un'azione controbilanciante.

3. This layer performs a counterbalancing function and is made from rotary cut eucalyptus or conifers.

3. Diese letzte Schicht aus Pappel- oder Eukalyptus fungiert als ausgleichendes Element.

Strip

La versione più flessibile della linea, perfetta per arredamenti giovani e dinamici.

The most flexible product in this range, ideal for young, dynamic interiors.

Die flexibelste Version dieser Produktserie, besonders geeignet für einen jungen und dynamischen Einrichtungsstil.

Wide

Ideale per arredare grandi spazi e per chi desidera dare un effetto country alla propria casa.

Ideal for particularly spacious interiors and for those wishing to add a country-style touch to their home.

Ideal für große Flächen und all jene, die ihrem Zuhause einen ländlichen Anstrich geben wollen.

Narrow

La versione più classica della linea, elegante e raffinata per l'uniformità dei suoi toni.

The most classic choice, with its elegant, refined design and even shades of colour.

Die klassische Version dieser Produktlinie, elegant und raffiniert mit gleichmäßiger Farbgebung.

Informazioni tecniche: dimensioni

Technical information: dimensions - Technische Informationen: Abmessungen

Strip

3 Strip - 3 Strip - 3 Stab


2200x195x14 mm



Wide

Plancia larga - Wide plank - Breitdiele

1950/2400x185x14 mm



Narrow

Plancia stretta - Narrow plank - Schmalbdielen

1820x136x14 mm



Le scelte

Selections - Wahlmöglichkeiten

Premium

Una selezione di legni di scelta superiore, caratterizzati dall'omogeneità delle venature e del tono di colore, privi di variazioni cromatiche marcate e con una bassa percentuale di nodi. Una scelta perfetta per un progetto ambizioso.

A superior selection of wood types, with even shades of colour and without knots. The perfect choice for the most ambitious projects.

Ausgewählte, erstklassige Hölzer, die sich durch eine große Gleichmäßigkeit in Maserung und Farbe auszeichnen. Keine markanten Farbänderungen und astfrei. Die perfekte Wahl für ehrgeizige Projekte.

Natur

Una scelta di legni che si adatta ad ogni ambiente. La varietà di sfumature cromatiche e di piccole irregolarità tipiche della natura del legno la rendono la scelta più classica della linea senza rinunciare allo stile.

A range suitable for any interior. This stylish product is marked by a variety of shades and nuances and the typical irregularities that make wood so unique.

Ein Holztyp, der sich für jeden Raum eignet. Die vielen Farbnuancen und die kleinen, für Holz so typischen natürlichen Unregelmäßigkeiten, machen diese Variante zum stilvollen Klassiker der Produktlinie.

Country

Una scelta forte e caratteristica che mette in risalto la naturalità del legno con le venature, le tonalità e le variazioni cromatiche tipiche. Ideale per arredare la tua casa in stile country.

A distinctive product range that enhances the wood's natural grain and its variety of colours. The perfect choice for a country-style home.

Eine entschiedene und unverwechselbare Wahl, die die Natürlichkeit des Holzes und seiner Musterung, die Farbgebung und Nuancen unterstreicht. Perfekt für im Landhausstil eingerichtete Wohnräume.


Informazioni tecniche: superficie

Technical information: surfaces - Technische Informationen: Oberfläche

Icone (Trattamento della superficie)

Icons - Piktogramme

	SUPERFICIE	SURFACE	OBERFLÄCHE
	Levigata	Sanded	Geschliffen
	Spazzolata	Brushed	Gebürstet
	FINITURA	FINISHING	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
	Vernice satinata	Satin lacquer	Versiegelt
	Vernice opaca	Matt lacquer	Matt Versiegelt
	Olio naturale	Natural oil	Naturöl
	Trattamenti coloranti	Stained	Farbig
	Bisellato	Bevelled	Gefaste Kanten



Strip

3 Strip - 3 Strip - 3 Stab

2200x195x14



Essenze - *Wood types - Holzarten*

- Rovere - *Oak - Eiche*
 - Faggio - *Beech - Buche*
 - Acero Can. - *Can. Maple - Ahorn Kan.*
 - Ciliegio Am. - *Am. Cherry - Kirsche Am.*
 - Noce Am. - *Am. Walnut - Nussbaum Am.*
 - Jatoba
 - Merbau
 - Iroko
 - Doussié
- 

Accompagna le tue giornate di relax

*Relax your days away
Begleitet Sie an Wohlfühltagen*

Rovere □ Oak □ Eiche □ OLIMPO

Spazzolato vernice opaca

Brushed matt lacquer

Gebürstet Matt Versiegelt






Rovere

Oak
Eiche

Più carattere
e personalità al tuo locale

Adding more character to any interior

Mehr Charakter für Ihre Räume





Rovere □ **Oak** □ **Eiche**

PREMIUM

Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -

Geschliffen Versiegelt




Rovere □ Oak □ Eiche
NATUR

 Spazzolato vernice opaca - *Brushed matt lacquer* -

Gebürstet Matt Versiegelt


**Rovere
Oak □ Eiche**
NATUR

Levigato vernice satinata

Sanded satin lacquer


Geschliffen Versiegelt


**Rovere
Oak □ Eiche**
NATUR

Levigato olio naturale

Sanded natural oil


Geschliffen Naturöl


**Rovere
Oak □ Eiche
CRETA**

Levigato vernice opaca bianca

Sanded white matt lacquer

Geschliffen Weiß Matt Versiegelt



Rovere ▣ **Oak** ▣ **Eiche**

ARGO

Spazzolato vernice opaca - *Brushed matt lacquer* -
Gebürstet Matt Versiegelt






Rovere □ Oak □ Eiche
ATENE

Levigato olio bianco - Sanded white oil -
Geschliffen Weiß Naturöl





Rovere □ **Oak** □ **Eiche**
MICENE
Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt



Rovere
Oak □ **Eiche**
CNOSSO
Spazzolato vernice opaca
Brushed matt lacquer
Gebürstet Matt Versiegelt




Rovere
Oak □ **Eiche**
OLIMPO
Spazzolato vernice opaca
Brushed matt lacquer
Gebürstet Matt Versiegelt



Rovere
Oak □ **Eiche**
ARCADIA
Levigato vernice opaca
Sanded matt lacquer
Geschliffen Matt Versiegelt





Faggio □ **Beech** □ **Buche**

PREMIUM

Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt





Faggio

Beech
Buche

Toni delicati
a contrasto con
l'arredamento deciso

*Soft tones to complement
interiors rich in personality*

*Sanfte Farben als Kontrast
zu kräftiger Einrichtung*





Ciliegio Am. □ Am. Cherry □ Kirsche Am.

PREMIUM

Levigato vernice satinata - *Sanded satin lacquer* -

Geschliffen Versiegelt



**Acero Canadese □ Can. Maple
Ahorn Kan.**

PREMIUM

Levigato vernice satinata

Sanded satin lacquer

Geschliffen Versiegelt





**Noce Americano
Am. Walnut □ Nussbaum Am.**

PREMIUM

Levigato vernice satinata

Sanded satin lacquer

Geschliffen Versiegelt



**Iroko**

PREMIUM

Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -

Geschliffen Versiegelt






Noce Am. ▣ Am. Walnut ▣ Nussbaum Am.

PREMIUM

Levigato olio naturale - Sanded natural oil -

Geschliffen Natürol



■ Per le finiture oliate il legno viene impregnato con tre mani di olio, garantendo elevata resistenza, riparabilità e facile manutenzione.

■ This refined finish is achieved by means of three coats of oil, making the surface more resistant, and easy for repairs and maintenance.

■ Geölte Böden werden drei Mal gestrichen. So wird das Parkett widerstandsfähiger und kann leichter repariert und instand gehalten werden.



Jatoba

PREMIUM

Levigato vernice satinata

Sanded satin lacquer

Geschliffen Versiegelt





Merbau

PREMIUM


Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt



■ Tutta la produzione dei nostri parquet è certificata ISO 9001.

■ The entire parquet production process is ISO 9001-certified.


■ Alle unsere Produkte sind nach ISO 9001 zertifiziert.



Doussié

PREMIUM

Levigato vernice satinata
Sanded satin lacquer
Geschliffen Versiegelt






Wide

Plancia larga - *Wide plank* - *Breitdiele*

1950/2400x185x14

Essenze - *Wood types* - *Holzarten*

■ **Rovere** - *Oak* - *Eiche*



Corona i tuoi sogni più romantici

Setting the scene for your most romantic moments
Krönen Sie Ihre romantischsten Träume

Rovere □ Oak □ Eiche □ ENEA

Spazzolato vernice satinata bisellato

Brushed satin lacquer bevelled

Gebürstet Versiegelt Gefaste Kanten





Rovere ▣ **Oak** ▣ **Eiche**
ZEUS


Levigato vernice opaca bisellato - Sanded matt lacquer
 bevelled - Geschliffen Matt Versiegelt Gefaste Kanten





Rovere

Oak
Eiche




Qualità nella scelta
per arredare con arte

*A quality choice
for art-inspired interiors*


*Gute Entscheidungen für
kunstvolles Wohnen*





Rovere □ **Oak** □ **Eiche**
APOLLO

Levigato vernice opaca bisellato - Sanded matt lacquer
 bevelled - Geschliffen Matt Versiegelt Gefaste Kanten



■ Una vasta scelta di essenze disponibili per case e ambienti pubblici.

■ A wide range of wood types for private homes and public buildings.

■ Eine große Auswahl an Holzarten für private und öffentliche Räume.

Rovere
Oak □ **Eiche**

COUNTRY

Levigato olio naturale bisellato
 Sanded natural oil bevelled

Geschliffen Naturöl Gefaste Kanten





Rovere □ **Oak** □ **Eiche**

COUNTRY


Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt



■ Le finiture vengono realizzate utilizzando vernici acriliche UV ad elevata resistenza.

■ UV-resistant acrylic varnishes are used for all finishes.


■ Für die Versiegelungen werden widerstandsfähige UV-Acryllacke herangezogen.



Rovere
Oak □ **Eiche**

COUNTRY

Spazzolato vernice opaca bisellato
Brushed matt lacquer bevelled
Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten





Rovere ▢ **Oak** ▢ **Eiche**
ULISSE

Levigato vernice opaca bisellato - Sanded matt lacquer
 bevelled - Geschliffen Matt Versiegelt Gefaste Kanten





Rovere


Oak
Eiche

Un tocco
di delicata eleganza
per ogni ambiente

*A touch of elegance for any
environment*

*Ein Hauch Eleganz für jeden
Raum*





Rovere □ **Oak** □ **Eiche**
ACHILLE

Lev. olio nat. bisellato - Sanded natural oil
 bevelled - Geschliffen Naturöl Gefaste Kanten

- Non sono necessari collanti grazie all'innovativo sistema Blocq.
- No glue is used thanks to the innovative Blocq system.
- Dank dem innovativen Blocq-System müssen keine Klebstoffe mehr eingesetzt werden.



Rovere
Oak □ **Eiche**
ENEAL

Spazzolato vernice satinata bisellato
 Brushed satin lacquer bevelled
 Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten



Rovere □ Oak □ Eiche

PARIDE

Spazzolato olio nat. bisellato - *Brushed natural oil*
bevelled - *Gebürstet Naturöl Gefaste Kanten*





Narrow

Plancia stretta - *Narrow plank* - *Schmaldiele*

1820x136x14



Essenze - *Wood types* - *Holzarten*

- Rovere - *Oak* - *Eiche*
- Rovere Fumé - *Oak Smoked* - *Eiche Geräuchert*
- Faggio - *Beech* - *Buche*
- Acero Can. - *Can. Maple* - *Ahorn Kan.*
- Ciliegio Am. - *Am. Cherry* - *Kirsche Am.*
- Noce Am. - *Am. Walnut* - *Nussbaum Am.*
- Jatoba
- Iroko



Colora le tue giornate

*Colour up your day
Bringen Sie mehr Farbe in Ihren Alltag*

Noce Am. ▢ Am. Walnut ▢ Nussbaum Am.
PREMIUM
Levigato vernice satinata
Sanded satin lacquer
Geschliffen Versiegelt





Rovere ▢ **Oak** ▢ **Eiche**
CLIO

Spazzolato vern. opaca bisellato - *Brushed matt lacquer*
bevelled - *Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten*





Rovere

Oak
Eiche


L'armonia
della natura a casa tua

*The harmony of nature
at home*

*Ihr Zuhause im Einklang mit
der Natur*




Rovere □ Oak □ Eiche
PREMIUM

 Levigato vernice satinata - *Sanded satin lacquer* -
 Geschliffen Versiegelt


■ I parquet vengono realizzati con materiali certificati di prima qualità.

■ All parquet floors are made from certified prime-grade materials.

■ Alle Parkettböden werden mit Materialien erster Güteklasse hergestellt.


**Rovere
Oak □ Eiche**
COUNTRY

Spazzolato vernice opaca bisellato

Brushed matt lacquer bevelled

Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten





Rovere ▣ **Oak** ▣ **Eiche**
VESTA

Lev. vern. opaca bisellato - Sanded matt lacquer
bevelled - Geschliffen Matt Versiegelt Gefaste Kanten




■ Blocq è brevettato con una resistenza alla trazione pari a 1500 kg a ml.

■ Thanks to the patented Blocq system, traction resistance totals 1500 kg/rm.

■ Laut Patent beträgt die Zugfestigkeit des Blocq-Systems 1500kg/lfm.

Rovere
Oak ▣ **Eiche**
DAFNE

Spazzolato vernice opaca bisellato
Brushed matt lacquer bevelled
Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten



Rovere ▣ **Oak** ▣ **Eiche**

PREMIUM

Spazzolato vern. op. bisellato - *Brushed matt lacquer*
bevelled - *Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten*






Rovere Fumé ▣ Oak Smoked

Eiche Geräuchert

PREMIUM

Levigato vernice satinata

Sanded satin lacquer - Geschliffen Versiegelt



■ Classe di reazione al fuoco certificata C_f-s1 idonea per locali pubblici, negozi ed edifici commerciali.

■ C_f-s1 fire certification makes this range ideal for public buildings, shops and commercial premises.

■ Brandklasse C_f-s1, geeignet für Lokale, Geschäfte und öffentliche Gebäude.



Rovere □ **Oak** □ **Eiche**
MAIA

Levigato vernice opaca - Sanded matt lacquer -
 Geschliffen Matt Versiegelt



■ Adatto a sottofondi
 con sistema termico integrato.

■ Suitable for floors with embedded heating
 systems.

■ Geeignet für Unterböden mit integriertem
 Heizsystem.

Rovere ▣ **Oak** ▣ **Eiche**

DIONE

Spazzolato vernice opaca bisellato - *Brushed matt lacquer*
bevelled - *Gebürstet Matt Versiegelt Gefaste Kanten*






Iroko

Iroko
Iroko

Crea suggestivi
giochi di luce

Creating intriguing patterns of light
Schaffen Sie kreative Lichtreflexe





Iroko
PREMIUM
Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt



**Jatoba**

PREMIUM

Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt






Jatoba

Jatoba
Jatoba

Tratti forti per una
personalità decisa

*Clear-cut design for strong
personalities*

*Entschiedene Züge für starke
Persönlichkeiten*





 **Ciliegio Am. □ Am. Cherry □ Kirsche Am.**
 **PREMIUM**
 Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
 Geschliffen Versiegelt



■ I materiali sono certificati FSC a garanzia della sostenibilità del processo produttivo.

■ FSC-certified materials ensure sustainability of production processes.

■ Alle Produkte sind dank des nachhaltigen Produktionsprozesses FSC-zertifiziert.



 **Faggio**
 **Beech □ Buche**
 **PREMIUM**
 Levigato vernice satinata
 Sanded satin lacquer
 Geschliffen Versiegelt





Acero Can. □ Can. Maple □ Ahorn Kan.

PREMIUM

Levigato vernice satinata - Sanded satin lacquer -
Geschliffen Versiegelt



■ Grande varietà di essenze, finiture e trattamenti. Per ogni esigenza, sia per le aziende che per i privati.


■ A wide range of wood types, finishes and treatments, suitable for private homes and companies.

■ Große Auswahl an Holzarten, Versiegelungen und Oberflächenbehandlungen. Für jeden Bedarf - ob für Firmen oder Privatpersonen.

Noce Americano
Am. Walnut □ Nussbaum Am.

PREMIUM

Levigato vernice satinata
Sanded satin lacquer
Geschliffen Versiegelt



Colore essenze


Wood type colours - Farbtöne der Holzarten

Strip


3 Strip - 3 Strip - 3 Stab

2200x195x14


50




Rovere
Oak □ Eiche
PREMIUM



Rovere
Oak □ Eiche
NATUR



Rovere
Oak □ Eiche
NATUR



Rovere
Oak □ Eiche
NATUR




Rovere
Oak □ Eiche □ ATENE




Rovere
Oak □ Eiche □ CRETA




Rovere
Oak □ Eiche □ ARCADIA




Rovere
Oak □ Eiche □ MICENE




Rovere
Oak □ Eiche □ CNOSSO




Rovere
Oak □ Eiche □ OLIMPO




Rovere
Oak □ Eiche □ ARGO




Faggio
Beech □ Buche
PREMIUM




Acero Canadese
Canadian Maple
Ahorn Kan.
PREMIUM



Ciliegio Americano
American Cherry
Kirsche Am.
PREMIUM




Noce Americano
Am. Walnut □ Nussbaum Am.
PREMIUM



Noce Americano
Am. Walnut □ Nussbaum Am.
PREMIUM




Jatoba
PREMIUM



Merbau
PREMIUM



Iroko
PREMIUM



Doussié
PREMIUM

Colore delle essenze

Le essenze della linea Regent sono molteplici, ognuna delle quali offre sfumature cromatiche differenti, adatte a decorare ogni ambiente. Le immagini di seguito proposte permettono di apprezzare i colori naturali, le variazioni di tono e fibra e le finiture che caratterizzano la collezione Regent.

Wood type colours

The Regent product range includes several wood types, each with its own special shades and nuances of colour for any interior. These pictures are aimed at highlighting the natural colours, variations in tone and grain, and finishes available in the Regent range.

Farbtöne der Holzarten

Regent beinhaltet eine Vielzahl an Holzarten, die sich jeweils durch unterschiedliche Farbschattierungen auszeichnen und zu jedem Ambiente passen. Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen die natürlichen Farben, sowie die verschiedenen Variationen von Farben und Maserungen der Regent-Kollektion.


Colore essenze

Wood type colours - Farbtöne der Holzarten


Wide

Plancia larga - Wide plank - Breitdiele


1950/2400x185x14



Rovere
Oak ▢ **Eiche**
COUNTRY



Rovere
Oak ▢ **Eiche**
COUNTRY




Rovere
Oak ▢ **Eiche**
COUNTRY



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **APOLLO**




Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **ZEUS**




Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **ENEA**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **ULISSE**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **PARIDE**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **ACHILLE**

51


Colore essenze

Wood type colours - Farbtöne der Holzarten


Narrow

Plancia Stretta - Narrow plank - Schmaldielen

1820x136x14



Rovere
Oak ▢ **Eiche**
PREMIUM




Rovere
Oak ▢ **Eiche**
PREMIUM




Rovere
Oak ▢ **Eiche**
COUNTRY



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **VESTA**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **CLIO**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **DAFNE**



Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **DIONE**




Rovere
Oak ▢ **Eiche** ▢ **MAIA**




Rovere Fumé ▢ **Oak Smoked**
Eiche Geräuchert
PREMIUM



Faggio
Beech ▢ **Buche**
PREMIUM




Ciliegio Americano
American Cherry
Kirsche Am.
PREMIUM




Acero Canadese
Canadian Maple
Ahorn Kan.
PREMIUM



Noce Americano
Am. Walnut ▢ **Nussbaum Am.**
PREMIUM



Iroko
PREMIUM




Jatoba
PREMIUM

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.
Owing to technical reasons involved in printing processes, some colours may differ from those of the actual products.
Aus technischen Gründen können die Farben auf dem Druck von den Farben des Produkts abweichen.

Ossidazione legni

Wood oxidation - Oxidation des Holzes

52



Ossidazione legni

Il legno è un materiale vivo, soggetto dopo la posa, a un processo naturale di ossidazione per via dell'esposizione all'aria e alla luce. L'interazione con tali agenti determina delle variazioni cromatiche particolarmente evidenti in legni come il Doussié e l'Iroko, come rappresentato nella tabella.

Wood oxidation

Wood is a living, breathing material that undergoes a natural process of oxidation as a result of exposure to air and light. Interaction with these elements leads to the colour variations that can be seen especially in Doussié and Iroko wood, as shown in the chart.

Oxidation des Holzes

Holz ist ein Material, das lebt. Nach dem Verlegen ist es einem natürlichen Oxidationsprozess unterworfen, da es mit Luft und Licht in Kontakt kommt. Die Wechselwirkung mit diesen Elementen bewirkt eine Farbveränderung, die bei Holzarten wie Doussié oder Iroko besonders stark ausgeprägt ist (siehe Tabelle).

La linea di parquet Regent presenta sei strati di vernice acrilica antrigraffio che garantiscono lunga vita al legno. Tutti i prodotti utilizzati rispettano le norme **CE**, sono ecologici e privi di emissioni nocive.

*Regent parquet floor products are coated with six layers of scratchproof acrylic lacquer for maximum durability. All products are compliant with **CE** regulations, environmentally-friendly and free of harmful emissions.*

*Die Parkettlinie Regent verfügt über sechs Schichten von kratzfestem Acryllack, wodurch eine lange Lebensdauer des Holzes sichergestellt ist. Alle verwendeten Produkte entsprechen den europäischen Normen (**CE**), sind umweltverträglich und frei von schädlichen Dämpfen.*

Manutenzione

Il legno è un materiale vivo che conserva nel tempo le sue caratteristiche igroscopiche assorbendo e rilasciando umidità con il variare delle condizioni ambientali.

Si consiglia di mantenere una temperatura tra i 15° e i 20°C ed un tasso di umidità del 45-60%.

Maintenance

Wood is a living material that retains its hygroscopic features over time by absorbing and releasing moisture as environmental conditions change. Temperatures should range between 15°C and 20°C, while moisture should be 45-60%.

Instandhaltung

Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, dass es je nach Umgebung Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt. Es wird empfohlen, eine Raumtemperatur von 15 bis 20°C und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 60% beizubehalten.

Finiture di superficie

I parquet prefiniti non necessitano di ulteriori trattamenti dopo la posa. Caratteristica comune ai legni di questa linea è la naturalità delle finiture e delle superfici.

Surface finishes

Prefinished parquet floors do not require any further finishing after installation. The wood types in this range are marked by their unique, distinctive finishes and surfaces.

Versiegelung

Fertigparkett muss nach dem Verlegen nicht mehr behandelt werden. Die Holzarten dieser Produktlinie zeichnen sich durch ihre natürlichen Oberflächenbehandlungen und Versiegelungen aus.

Pulizia

■ **Manutenzione ordinaria:**
per conservare in maniera ottimale il parquet Regent nel tempo è necessario utilizzare esclusivamente l'aspirapolvere e un panno umido ben strizzato.

■ **Manutenzione straordinaria:**
consultare la scheda prodotto.

Cleaning

■ **Everyday cleaning:**
In order to preserve the beauty of your Regent floor, simply use a vacuum cleaner and a well-rung soft cloth.

■ **Special cleaning:**
Refer to technical information sheet.

Reinigung

■ **Herkömmliche Reinigung:**
Um Ihren Regent-Parkettboden bestmöglich zu pflegen, sollten zur Reinigung ausschließlich der Staubsauger und ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch eingesetzt werden.

■ **Spezielle Reinigung:**
Lesen Sie dazu bitte die Produktinformation.

Griglia riassuntiva

Product overview - Zusammenfassung

54

Strip 2200x195x14 mm

ARTICOLO	CLASSE EN	SCELTA	SUPERFICIE	FINITURA	COLORE	BISELLATURA	STRATO USURA
Rovere	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Rovere	○	Natur	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Rovere	○	Natur	Spazzolata	Vernice opaca	No	No	3,7 mm
Rovere	○	Natur	Levigata	Olio naturale	No	No	3,7 mm
Rovere Atene	○	Premium	Levigata	Olio bianco	Sì	No	3,7 mm
Rovere Creta	○	Premium	Levigata	Vernice opaca bianca	Sì	No	3,7 mm
Rovere Arcadia	○	Natur	Levigata	Vernice opaca	Sì	No	3,7 mm
Rovere Micene	○	Natur	Levigata	Vernice satinata	Sì	No	3,7 mm
Rovere Cnosso	○	Natur	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	No	3,7 mm
Rovere Olimpo	○	Natur	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	No	3,7 mm
Rovere Argo	○	Natur	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	No	3,7 mm
Faggio	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Acero Canadese	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Ciliegio Americano	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Noce Americano	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Noce Americano	○	Premium	Levigata	Olio naturale	No	No	3,7 mm
Jatoba	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Merbau	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Iroko	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Doussié	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm

Tutti i prodotti Regent rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura **CE** relativa ai pavimenti in legno. I prodotti verniciati rientrano nella classe di reazione al fuoco **C_{fl}-s1** e sono quindi adatti per l'impiego in ambienti pubblici.

All Regent products are compliant with **CE** regulations concerning wood floors.

Lacquered products are ranked class **C_{fl}-s1** and are therefore suitable for installation in public buildings.

Die gesamte Regent-Produktpalette entspricht den EU Richtlinien, die der **CE**-Kennzeichnung für Holzböden zugrunde liegen.

Die lackierten Produkte entsprechen der Brandklasse **C_{fl}-s1** und sind somit für den Einsatz in öffentlichen Räumen geeignet.

Wide 1950/2400x185x14 mm

ARTICOLO	CLASSE EN	SCELTA	SUPERFICIE	FINITURA	COLORE	BISELLATURA	STRATO USURA
Rovere	□	Country	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Rovere	□	Country	Levigata	Olio naturale	No	Sì	3,7 mm
Rovere	□	Country	Spazzolata	Vernice opaca	No	Sì	3,7 mm
Rovere Apollo	□	Country	Levigata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Zeus	□	Country	Levigata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Enea	□	Country	Spazzolata	Vernice satinata	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Ulisse	□	Country	Levigata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Paride	□	Country	Spazzolata	Olio naturale	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Achille	□	Country	Levigata	Olio naturale	Sì	Sì	3,7 mm

Narrow 1820x136x14 mm

ARTICOLO	CLASSE EN	SCELTA	SUPERFICIE	FINITURA	COLORE	BISELLATURA	STRATO USURA
Rovere	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Rovere	○	Premium	Spazzolata	Vernice opaca	No	Sì	3,7 mm
Rovere	△	Country	Spazzolata	Vernice opaca	No	Sì	3,7 mm
Rovere Vesta	○	Premium	Levigata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Clio	○	Premium	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Dafne	△	Country	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Dione	△	Country	Spazzolata	Vernice opaca	Sì	Sì	3,7 mm
Rovere Maia	○	Premium	Levigata	Vernice opaca	Sì	No	3,7 mm
Rovere Fumé	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Faggio	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Ciliegio Americano	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Acero Canadese	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Noce Americano	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Iroko	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm
Jatoba	○	Premium	Levigata	Vernice satinata	No	No	3,7 mm